

**CES** **V.D. horst**  
ORGANISATIE EN EVENEMENTEN

Ceesvanderhorst.com  
Weidehek 2  
4824 AS Breda  
info@ceesvanderhorst.nl  
076 - 541 9000



Springkussens | Partyverhuur | Attracties | Spellen | Zeskampen | Decors | Vuurwerk | Eyecatchers

LET OP.

Dit logboek is een officieel document. U moet dit bij een controle van bevoegde instanties kunnen overleggen. Deze instantie weet dan dat u een goedgekeurde attractie in gebruik heeft.

Logboek bestaat uit;

- Gebruiksaanwijzing
- Windbelasting van de attractie
- Opruimen/verzendt klaar maken van de attractie
- Storingen + oplossingen
- Kopie certificaat liftinstituut 230/51 2001-036-26
- Ongevallen of incidenten formulier

Om dit logboek (wat een officieel document is) bij vermissing/ manco opnieuw samen te stellen kost veel tijd. Als dit logboek dus niet in de juiste staat of niet inlevert op afgesproken tijdstip moeten wij helaas een bedrag van € 50,- berekenen.

**CES** **V.D. horst**  
ORGANISATIE EN EVENEMENTEN

Ceesvanderhorst.com  
Weidehek 2  
4824 AS Breda  
info@ceesvanderhorst.nl  
076 - 541 9000



Springkussens | Partyverhuur | Attracties | Spellen | Zeskampen | Decors | Vuurwerk | Eyecatchers

# Materiaalservice/Cees van der Horst Org. & Evenementen.

Jungle-Run 16,5 x 3,60 meter. Hoog 5 meter.

Art. nummer 010301

Certificaat afgegeven Liftinstituut 230 /51 2001-036-26



Ceesvanderhorst.com  
Weidehek 2  
4824 AS Breda  
info@ceesvanderhorst.nl  
076 - 541 9000



Springkussens | Partyverhuur | Attracties | Spellen | Zeskampen | Decors | Vuurwerk | Eyecatchers



Gebruiksaanwijzing Jungle-Run in certificaat benoemd als klauterbaan.

Certificaat van goedkeurig door liftinstituut typeonderzoek /Dossiernummer 230/51  
2001-036-26

Gebruik deze attractie (klauterbaan) waar die voor gemaakt is en niet voor andere doeleinden. Het is GEEN springkussen.

Bij ophalen of bezorgen krijgt u nog uitleg. Deze uitleg en instructie duurt minimaal 10 minuten. Houdt hiermee rekening bij ophalen en bezorgen.

Uiteraard leest u eerst de gebruiksaanwijzing goed door. Voorts adviseren wij u ook om nogmaals de instructiefilmpjes te bekijken. Tijdens de opbouw (tot moment van vastzetten met grondpinnen of ballastzakken) mogen er geen personen op de attractie zijn. Ook bij afbouw mogen er geen personen op de attractie zijn. Voor deze attractie zijn 2 toezichthouders vereist. Materiaalservice levert hiervoor 2 gele hesjes met opschrift: toezichthouder attractie.

#### STAP 1

Meet de ruimte waar u de attractie (16,5 meter lang bij 3,6 meter breed) en hou rekening met een vrije ruimte van minimaal 4 meter rondom de plaats waar u de attractie wilt plaatsen en controleer of de attractie daar past. Maak de ondergrond schoon en vrij van scherpe voorwerpen. Vergeet ook niet de inloop en uitloop van de attractie vrij te maken van glas, steen, scherpe voorwerpen e.d. Let ook op de hoogte van de attractie 5 meter! Dus niet onder bomen of andere obstakels plaatsen.

De attracties bestaat uit 2 delen welke door middels van een lussen systeem (jakobs ladder) aan elkaar bevestigd wordt.

Let op: de attractie ook niet plaatsen op hoogteverschillen (maximaal op een helling met een hoek niet scherper dan 5%) en er moet, zoals al gemeld, minimaal 4 meter vrije ruimte rondom zijn. Er mag zich geen openvuur of andere warmtebron in de buurt van de klauterbaan bevinden.

De 2 blowers/luchtpompen moeten minimaal een ruimte hebben van 1,8 meter. (De inblaassluis + blower)

Als de attractie toch niet past, verplaats deze dan. Doe dit niet door eraan te trekken maar rol de attractie weer op.



## STAP 2

U zorgt voor een schone egale ondergrond. Bij voorkeur een zachte ondergrond zoals gras. Staat de attractie op een harde ondergrond zoals bijv. steen dan bent u VERPLICHT om rond de attractie val-dempend materiaal, zoals rubberen valtegels te plaatsen (ook die verhuren wij) Val dempend materiaal is bij inloop en uitloop verplicht (dus 2 x 3,60 meter) en bij de delen van de klauterbaan waar geen opstaande randen hebben. Dat zijn de delen van de inloop (2 x 2 meter) en uitloop (2 x 2 meter).

Dringend advies. Ook bij plaatsen op een zachte ondergrond adviseren wij om val dempend materiaal te gebruiken bij uitloop.

## STAP 3

Rol de twee kussen open en koppel deze met het lussen systeem (Jacobs ladder) aan elkaar. Maak alle gaten dicht met bijgeleverde touwtjes. De twee lange inblaas slurven laat u open. Aan deze slurven worden de blowers/ luchtpompen aangesloten.

## STAP 4

Sluit de luchtpompen /blowers aan op de luchtinlaatspijpen. (De lange slurven) Zorg dat de slurven niet gedraaid zitten. De luchtpompen/ blowers moeten elektrisch beveiligd zijn en voldoen aan de richtlijn machines. (Eventueel zonder aan-uitschakelaar) Onze blowers voldoen aan deze richtlijnen. Controleer of de lucht inblaas pijp na aansluiting niet losgetrokken kan worden. (Dus goed vastmaken met bijgeleverde spanbandjes.) De luchtpompen/ blowers moeten op minimaal 1,8 meter afstand van de klauterbaan geplaatst worden, niet in een loopruimte en buiten bereik van derden. Zorg ervoor dat de blowers/ luchtpompen vrij staan zodat deze lucht aan kunnen zuigen.

## STAP 5

Rol de haspels of verlengkabels volledig uit en sluit de blowers/ luchtpompen aan. Gebruik een zo kort mogelijke haspel of verlengkabel en bij voorkeur met een kerndikte van 2,5 mm. Bij grote afstanden (meer dan 40 meter kabel en /of een te dunne verlengkabel) kan de blower /luchtpomp thermisch uitvallen en er schade aan de blower komen. Bij deze opstelling 2 blowers /luchtpompen ook 2 aparte verlengkabels haspels gebruiken, en sluit aan op een vrije groep 16 Amp. 230 volt met randaarde voor een goede en veilige werking. De blowers /luchtpompen moeten bij gebruik van de klauterbaan continu blijven draaien. Leg de kabels zo dat valgevaar voorkomen wordt. Materiaalservice verhuurt haspels, verlengkabels en rubbermatten tegen struikelgevaar.

### **LET OP BIJ GEBRUIK VAN EEN HASPEL.**

Rol de haspel helemaal af! Bij niet volledig afrollen verbrandt de haspel.

De klauterbaan is nu gereed om opgeblazen te worden. Zorg dat tijdens dit opblazen zich niemand op de attractie bevindt.

Na het opblazen inspecteer dan of de klauterbaan in orde is. Luchtverlies uit de naden is normaal. Let erop dat alle luchtinlaten dicht gemaakt zijn en dat de klauterbaan geen scheuren heeft o.i.d.

De klauterbaan moet voor gebruik volledig zijn opgeblazen.

### **STAP 6**

De klauterbaan is nu bijna gereed voor gebruik maar een belangrijk deel moet nog gebeuren namelijk het VASTZETTEN van de attractie.

**Bij gebruik op een zachte ondergrond waar pinnen/ grondankers (bijgeleverd) in de grond kunnen.**

Veranker de klauterbaan, nadat deze volledig is opgeblazen, met behulp van de 8 grondpinnen/ankers van 50 cm en de verankeringen ringen/banden om omkantelen en omwaaien te voorkomen. De verankeringslijnen moeten goed zichtbaar zijn en niet in looproute worden geplaatst. Plaats per deel 4 ankers (2 om 2) schuin in de grond tegen de belastende richting in (dus vanaf de klauterbaan gezien schuin naar de baan toe) en laat het anker 2,5 cm boven de grond uitsteken.

LET OP. Bij wind moet indien vastgezet wordt met grondankers deze attractie bij windkracht 6 afgebroken en opgeruimd worden.

**BIJ GEBRUIK OP EEN ONDERGROND WAAR GEEN GRONDPINNEN/ ANKERS MOGELIJK ZIJN.**

Ook dan moet de attractie verankerd worden, dat kan met ballastzakken. Per punt (8 x) moet een ballast van minimaal 50 kilo worden bevestigd. Totaal dus 400 kilo. Ballastzakken van 25 kilo worden door ons verhuurt. Per punt zijn twee zakken noodzakelijk welke direct (zonder tussen ruimte) doormiddel van de karabijn haken aan elkaar bevestigd dienen te worden. LET OP. Bij wind moet indien vastgezet wordt met ballast deze attractie bij windkracht 5 afgebroken en opgeruimd worden.

### **STAP 7**



De twee toezichthouders die u heeft aangesteld en voorzien zijn van het hesje TOEZICHTHOUDER (minimaal 18 jaar) kunnen nu het sein geven dat de attractie in gebruik genomen mag worden.

De toezichthouders zijn dan al volledig op de hoogte gesteld van de veiligheids-/gebruiksregels welke vanaf STAP 8 gelden.

### **STAP 8 DE VEILIGHEID EN TOEZICHT REGELS.**

De beide toezichthouders hebben een belangrijke taak immers u wilt niet dat er incidenten gebeuren. Daardoor zorgen de toezichthouders ervoor dat:

- Iedereen die gebruik maakt van de attractie zijn/haar schoenen uit heeft
- Geen scherpe voorwerpen op/of aan zijn kleding heeft
- De klauterbaan niet betreden wordt met snoep/drank/eten o.i.d.
- Er geen zeep of andere glijmiddelen worden gebruikt.

Waar moeten de toezichthouders specifiek op dienen te letten:

- Een toezichthouder stelt zich zo op dat deze een goed zicht heeft op de inloop van de attractie.
- De andere toezichthouder stelt zich zo op dat hij een goed zicht heeft op de uitloop van de attractie.
- Dat de attractie wordt gebruikt waar deze voor is gemaakt. Het is geen SPRING- of LUCHTKUSSEN of SPEELKUSSEN.
- Er mag niet op de randen van de klauterbaan geklommen of gehangen worden.
- De klauterbaan mag niet met schoenen, snoep, drank e.d. betreden worden.
- Deelnemers dienen zich te ontdoen van scherpe en /of uitstekend voorwerpen zoals sleutelhangers, brillen, beugels e.d.
- Deze attractie is geschikt voor 2 personen per keer
- De toezichthouders moeten altijd toezicht houden. Bij pauze e.d. dient een andere door u aan te wijzen persoon de plaats van de toezichthouder in te nemen. Ook deze moet volledig op de hoogte zijn van de toezicht regels, het hesje, toezichthouder attracties, dragen en 18 jaar of ouder zijn.
- Let op huisdieren, voornamelijk honden en katten. Deze kunnen agressief reageren en schade aanbrengen aan de klauterbaan.
- Uiteraard nemen de toezichthouders van de attractie de taken serieus, roken niet, gebruiken geen alcohol en /of geestverruimende middelen.

- Ondanks het goede toezicht is het verstandig wat EHBO-spullen bij de hand te hebben. U zult dat waarschijnlijk niet nodig hebben maar het is een voorzorgsmaatregel

**DE GOUDEN REGEL.** Gebruik van deze attractie in combinatie met alcohol en/ of drugs kan zeer onveilige situaties veroorzaken, en is daarom ten strengste verboden.

Door het opvolgen van de regels hebben de deelnemers enorm veel plezier en worden ongelukken voorkomen.

#### **WIND en ONWEER**

Ondanks dat u de attractie zorgvuldig en volgens de gebruiksaanwijzing heeft verankerd MOET de attractie bij windkracht 6 afgebroken worden. Het certificaat afgeven door het liftinstituut eist dit! Indien verankering door middels van ballastzakken is gedaan is dit windkracht 5.

Het is dan niet meer veilig. De attractie moet dan direct buiten gebruik genomen worden. U laat het dan leeglopen en gaat het direct opruimen.

U kunt de verschillende windkrachten als volgt herkennen:

WINDKRACHT 1 zwak (km/u 1-5) windrichting goed af te leiden uit rookpluimen.

WINDKRACHT 2 zwak (km/u 6-11) wind merkbaar in gezicht

WINDKRACHT 3 matig (km/u 12-19) stof waait op

WINDKRACHT 4 matig (km/u 20-28) haar in de war, kleding flappert

**WINDKRACHT 5 vrij krachtig (km/u 29-38) opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen en vuilcontainers waaien om.**

**WINDKRACHT 6 krachtig (km/u 39-49) paraplu met moeite vast te houden.**

Bron KNMI

#### **ONWEER.**

Bij onweer dient u direct de attractie buiten gebruik te nemen en op te ruimen.

**AFBOUWEN/ OPRUIMEN OOK DAT HOORT ERBIJ.**



Er kan pas begonnen worden met afbouwen wanneer er zich **geen personen** meer op de klauterbaan bevinden.

### STAP 1

Schakel de luchtpompen/blowers uit en maak de inblaasslurven los (spanband losmaken). Open alle luchtsluisen/lucht uitlaten e.d. Laat de klauterbaan rustig leeglopen. De klauterbaan verliest nu veel lucht en zal inzakken. Maak de twee delen, welke met de lussen/touwen aan elkaar zitten los van elkaar Rol de haspel en of verlengkabels op.

### Stap 2

Maak de verankering los. Begin pas met opvouwen/oprollen als bijna alle lucht uit de klauterbaan is. Vouw en rol altijd in de richting van een luchtuitlaat. Als alle lucht uit de klauterbaan is (dus als het ware plat is) komt stap 3

### STAP 3

De belangrijkste stap voor het opruimen en zorg te dragen dat de klauterbaan hanteerbaar is. Vouw nu de zorgvuldig de zijkanten en alle uitstekende delen een voor een naar binnen, zodat alleen het grondvlak overblijft. Dat is dus als het ware een afmeting van 3,6 meter breed en 16,5 meter lang. Tekeningen laat zien A B C D.

Nu vouw je A over B en D over C. Je hebt nu een breedte van ongeveer 1,25 maximaal tot 1,5 meter over. Begin aan de voorkant **STEVING TE ROLLEN** (absoluut niet vouwen) in de richting van de luchtuitgang.

Tip: laat iemand (1 of 2 pers.) op het kussen lopen, nadat dit buiten gebruik genomen en al gevouwen is, om de lucht eruit te persen.

Wat nu overblijft is een stevig goed gerolde "worst" die met de bijgeleverde spanband vastgezet wordt. Het kussen past nu op de pallet en is gereed voor transport.


*LET OP: Nooit de attractie zonder werkende blower/luchtpomp open laten liggen. Bij regen komt er zo enorm veel water in het kussen. De attractie wordt vele malen zwaarder en is zeer moeilijk op te rollen. Ook moet het lang drogen. (De binnenkant van het kussen zit nu vol*



*water/vocht wat gedroogd moet worden. Deze extra werkzaamheden welke zeer tijdrovend zijn moeten wij door belasten en kunnen hoog oplopen tot wel € 200,- of zelfs meer.*

Tekening.

Zijkanten en uitstekels zijn naar binnen gevouwen en grondvlak ligt er.  
 Vouw A naar B en D naar C Loop de lucht eruit! Naar de luchtsluizen.  
 Rol stevig op afmetingen van de rol maximaal de pallet grote.



### **STORINGEN LUCHTKUSSEN/ SPRINGKUSSEN/ OPBLAASATTRACTIES**

**Opblaasattractie loopt leeg.**

Controleer of de blower (luchtpomp) nog aanstaat. Controleer of de lucht inblaas slurf nog goed vastzit met de spanband.

### **Blower (luchtpomp) staat aan, inblaasstuk zit goed vast maar opblaasattractie loopt nog steeds leeg.**

Controleer of alle luchtsluizen dicht zijn en het inblaas stuk ban de blower (luchtpomp) niet gedraaid zit. Als dat ook niet het geval is dient u contact op te nemen via 076-5419000.

### **De blower (luchtpomp) valt uit.**

- Is er een stop gesprongen? Ja, deze vervangen.
- Is de haspel volledig uitgerold? Als dat niet het geval is kan de haspel verhit raken en uitslaan (veiligheidspal) of kortsluiting maken.
- Is de verlengkabel dik genoeg? (Kern 2,5 mm? Bij te lange en dunne verlengkabel kan de blower (luchtpomp) thermisch uitvallen.
- Bij gebruik van een haspel of verdeeldoos komt het regelmatig voor dat ook andere apparatuur op zelfde stopcontact /groep wordt aangesloten. Daardoor springt mogelijk de stop.

### **De blower stopt en stroomaanvoer is goed.**

- De blower is waarschijnlijk thermisch uitgevallen.
- De oorzaak is een te dunne, of te lange verlengkabel.
- Los dit op. Waarschijnlijk zal de blower/luchtpomp het na enkele min./uren het weer doen. Soms is deze blijvend beschadig en is helaas het springplezier voorbij.

### **DE STOP SPRINGT ALS IK DE BLOWER AANSLUIT.**

Mogelijk hebt u meerder attracties (of apparatuur) welke ook blowers o.i.d. gebruiken en heeft u alles gelijk aangezet. Dus piekspanning. Sluit de blowers/apparatuur 1 voor 1 aan. Zorg ervoor dat u de totale groep niet belast boven 16 Amp. Een blower/ luchtpomp verbruikt:

- Opblaasattracties zoals poppen e.d. 300 /400 watt
- Kleine opblaas attracties 1000 /1200 watt
- Grote opblaas attractie 1200 tot 2200 watt

(Simpel stroomberekening. Tel alle wattages op. Stel  $200 + 1200 = 1400$  watt. Deel dit door 230.  $1400: 230 = 6,09$  amp. Tel hier altijd wat bij in verband met de weerstand van verlengkabel e.d.

De belasting van een groep is meestal 16 AMP max. dus 3680 watt.



**Een naad van de opblaas attractie gaat open maar er is nog geen gat.**

- Neem direct tel. contact op met 076-5419000 en vraag advies.

De naden van onze opblaas attractie (met uitzondering van opblaas figureren /poppen) zijn niet enkel gestikt maar meestal 4 x of meer. Meestal volstaat het om voor de zekerheid de naad af te plakken met Duke tape.

In andere gevallen zal de attracties omgewisseld moeten worden of zal ter plaatse door onze servicedienst gerepareerd moeten worden.

**Als de opblaas attractie een gat heeft op loop-/speel oppervlak direct alle gebruikers van de attractie verwijderen en stop met de activiteit.**

**Het gaat regenen wat nu?**

Blower/ luchtpomp moet aanblijven zodat het water niet in de opblaas attractie kan dringen. Er verschijnen talloze luchtbelletjes in de naden. Daar komt lucht uit zodat er geen vocht/water in de opblaas attractie komt. Als de regen is gestopt springvlak, loopvlak e.d. droog dweilen en attracties is weer gereed voor gebruik. LET OP. Bij klauterbanen e.d. kan door de regen de hellingen glad zijn. Daarom deze goed droogmaken.

Hou tijdens de bui de windkracht in de gaten evenals de stroomtoevoer richting de blower. Zorg ervoor dat er geen water in de stekkers/verlengkabels/haspels kan komen. De blower kan tegen een milde regenbui.





LIFTINSTITUUT

## CERTIFICAAT TYPEONDERZOEK

(m.b.t. het Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen)

Naam en adres van de erkende keuringsinstantie Aangewezen bij ministeriële beschikking nr. 971342	Liftinstituut Buikslotermeerplein 381 1025 XE Amsterdam
--	---

Certificaat van Typeonderzoek/Dossiernummer: 230/51 2001-036-26

- Nummer van het Typeonderzoek : 230/51
1. Categorie, type en fabrieks- of handelsmerk : Klauterbaan
2. Naam en adres van fabrikant/leverancier : Siderius en Van Raak i.o.v.  
Más Friesland  
De Skou 20, 9001 JE Grou
3. Jaar van fabricage/leverantie \* : 2005 / 2005
4. Soort toestel : Speeltoestel
5. Voor Typeonderzoek aangeboden in : September 1997
6. Certificaat afgegeven krachtens het volgende voorschrift : Besluit "Veiligheid attractie- en speeltoestellen"
7. Keuringslaboratorium : n.v.t.
8. Datum en nummer van het keuringslaboratoriumrapport : n.v.t.
9. Datum van Typeonderzoek : 3 september 1997
10. Bij dit certificaat zijn de volgende stukken gevoegd waarop het bovenstaande nummer van het Typeonderzoek is vermeld : - *logboek klauterbaan*
- Eventuele aanvullende opmerkingen : - *n.v.t.*

Het Liftinstituut verklaart, dat bovengenoemde representatief exemplaar van het toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen.

Gedaan te Amsterdam

Datum van afgifte : 19 september 1997

ir. M.A. Lagendijk  
directeur

\* in te vullen bij aflevering toestel



# MATERIAALSERVICE

Weidehek 2-4

4924 AS Breda

Tel. 076-5419000

**Ongevallen of incidenten.** Dringend verzoeken wij u bij een ongeval of incident dit te melden. Door de melding van een incident/ongeval kunnen wij beheersmaatregelen opnemen in uitleg en gebruiksaanwijzing.

**Wij hadden gehoord:** \_\_\_\_\_ ( naam attractie/luchtkussen/stormbaan e.d.)

**Certificaatnummer:** \_\_\_\_\_

**Op de datum/data:** \_\_\_\_\_

Het volgende ongeval/incident heeft plaatsgevonden:

(Bij te weinig ruimte gebruik de achterzijde van dit document)

Ongeval/incident is gemeld bij:

**De melder is:** ..... (naam)

**Bereikbaar voor vragen op tel/mob:** .....

**Per mail:** .....

**Opgetreden letsel** .....

**Schade** .....

**Leeftijd (van de persoon)** ..... jaar m/v

**Wat was de oorzaak van het incident/ongeluk/ongeval:**

(Bijv. geen toezicht/weer/etc.)

De verstrekte gegevens zullen zeer zorgvuldig en met inachtneming van AVG verwerkt en gebruikt worden.